



TRILLINGDEMPERS & STOOTRUBBERS

TYPE A

Artikelcode	m	l	h (mm)	Metal Coating	Kwaliteit	Hardheid	Diameter (mm)	Artikelcode
28A10030	M16	42	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	100	28A10030
28A10040	M16	42	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	100	28A10040
28A10050	M16	42	50	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	100	28A10050
28A10055	M16	42	55	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	100	28A10055
28A10060	M16	42	60	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	100	28A10060
28A10075	M16	42	75	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	100	28A10075
28A10080	M16	42	80	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	100	28A10080
28A1508	M4	10	8	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	15	28A1508
28A1510	M4	10	10	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	15	28A1510
28A1515	M4	10	15	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	15	28A1515

Artikelcode	m	l	h (mm)	Metal Coating	Kwaliteit	Hardheid	Diameter (mm)	Artikelcode
28A1520	M4	10	20	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	15	28A1520
28A1530	M4	10	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	15	28A1530
28A15050	M20	45	50	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	150	28A15050
28A15075	M20	45	75	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	150	28A15075
28A150100	M20	45	100	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	150	28A150100
28A2010	M6	15	10	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	20	28A2010
28A2013.5	M6	15	13.5	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	20	28A2013.5
28A2015	M6	15	15	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	20	28A2015
28A2020	M6	15	20	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	20	28A2020
28A2025	M6	15	25	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	20	28A2025
28A2030	M6	15	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	20	28A2030
28A200100	M20	45	100		Natuurrubber NR		200	28A200100
28A2515	M6	18	15	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	25	28A2515
28A2517	M6	18	17	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	25	28A2517
28A2518	M6	18	18	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	25	28A2518

Artikelcode	m	l	h (mm)	Metal Coating	Kwaliteit	Hardheid	Diameter (mm)	Artikelcode
28A2520	M6	18	20	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	25	28A2520
28A2525	M6	18	25	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	25	28A2525
28A2530	M6	18	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	25	28A2530
28A3015	M8	20	15	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	30	28A3015
28A3020	M8	20	20	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	30	28A3020
28A3025	M8	20	25	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	30	28A3025
28A3030	M8	20	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	30	28A3030
28A3040	M8	20	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	30	28A3040
28A4040	M10	23	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	40	28A4040
28A4020	M8	23	20	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	40	28A4020
28A4030	M8	23	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	40	28A4030
28A4035	M8	23	35	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	40	28A4035
28A5020	M10	28	20	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	50	28A5020
28A5025	M10	28	25	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	50	28A5025
28A5030	M10	28	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	50	28A5030

Artikelcode	m	l	h (mm)	Metal Coating	Kwaliteit	Hardheid	Diameter (mm)	Artikelcode
28A5035	M10	28	35	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	50	28A5035
28A5040	M10	28	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	50	28A5040
28A5045	M10	28	45	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	50	28A5045
28A5050	M10	28	50	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	50	28A5050
28A6020	M10	28	20	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	60	28A6020
28A6030	M10	28	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	60	28A6030
28A6035	M10	28	35	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	60	28A6035
28A6040	M10	28	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	60	28A6040
28A6050	M10	28	50	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	60	28A6050
28A7030	M10	28	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	70	28A7030
28A7035	M10	28	35	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	70	28A7035
28A7040	M10	28	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	70	28A7040
28A7045	M10	28	45	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	70	28A7045
28A7050	M10	28	50	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	70	28A7050
28A7070	M10	28	70	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	70	28A7070

Artikelcode	m	l	h (mm)	Metal Coating	Kwaliteit	Hardheid	Diameter (mm)	Artikelcode
28A7515	M12	37	15	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	75	28A7515
28A7525	M12	37	25	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	75	28A7525
28A7530	M12	37	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	75	28A7530
28A7535	M12	37	35	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	75	28A7535
28A7540	M12	37	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	75	28A7540
28A7550	M12	37	50	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	75	28A7550
28A7555	M14	37	55	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	75	28A7555
28A8030	M14	37	30	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	80	28A8030
28A8040	M14	35	40	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	80	28A8040
28A8080	M14	35	80	RoHS Cr+3 Wit verzonken plaat	Natuurrubber NR	55+/- 5	80	28A8080